

Configurações para melhorar o desempenho

Este tutorial tem o objetivo de apresentar as configurações do Firebird, para obter um melhor desempenho.

Como existem diferentes arquiteturas de servidores, diferentes necessidades, investimentos, etc, o Firebird vem de fábrica configurado com parâmetros para atender e funcionar relativamente bem em todas as situações. Porém quando temos a necessidade de ir além, e obter um desempenho melhor do servidor de banco de dados, podemos configurar manualmente esses parâmetros de acordo com a necessidade e arquitetura.

Os parâmetros citados ficam no arquivo **firebird.conf**, que está no diretório de instalação do Firebird, e podemos abrir com um simples editor de texto e alterar os parâmetros desejados. Nesse mesmo arquivo há a explicação de cada parâmetro, então em caso de dúvidas verifique-o.

Antes de qualquer alteração considere fazer uma cópia de *backup* do arquivo **firebird.conf**

Os principais parâmetros para otimização são:

- **DefaultDbCachePages** - Define o tamanho do arquivo de paginação utilizado pelo cache da máquina. Quanto maior o valor, maior a quantidade de dados que trafegam em um mesmo processo simultâneo, resultando em pesquisas mais rápidas.
- **FileSystemCacheThreshold** - Esta opção define o tamanho do arquivo de cache que o Firebird utiliza para salvar os arquivos da paginação da configuração acima.
- **FileSystemCacheSize** - Esta configuração define a porcentagem da memória o Firebird pode utilizar para o cache. Não é recomendado definir valores acima de 70 ou 80 se o servidor não for 100% dedicado ao banco de dados.
- **CpuAffinityMask** - Esta configuração aplica-se apenas a servidores com sistema operacional *Windows* e a arquitetura *Super Server*, ele define quantos "cores" do processador o Firebird pode utilizar para os processos.

Para aplicar as configurações é necessário retirar o caractere # da frente da linha

Para cada arquitetura do Firebird são recomendados diferentes configurações, veja a seguir:

Super Server

- Configuração para servidor com processador dual-core, e pelo menos 4GB memória:

```
DefaultDbCachePages = 4096
FileSystemCacheThreshold = 67108864
FileSystemCacheSize = 70CpuAffinityMask = 3
```

- Configuração para servidor com processador dual-core, e pelo menos 8GB memória:

```
DefaultDbCachePages = 8192
FileSystemCacheThreshold = 134217728
FileSystemCacheSize = 70CpuAffinityMask = 3
```

- Configuração para servidor com processador quad-core ou superior, e acima de 8GB memória:

```
DefaultDbCachePages = 16384
FileSystemCacheThreshold = 268435456
FileSystemCacheSize = 80
Para utilizar:
2 processadores/núcleos: CpuAffinityMask = 3
3 processadores/núcleos: CpuAffinityMask = 7
4 processadores/núcleos: CpuAffinityMask = 15
5 processadores/núcleos: CpuAffinityMask = 31
6 processadores/núcleos: CpuAffinityMask = 63
7 processadores/núcleos: CpuAffinityMask = 127 8 processadores/núcleos: CpuAffinityMask = 255
```

Para mais processadores, o cálculo é: $2^x - 1$ (Exemplo: $2^{12} - 1 = 4095$)

Para ambas as configurações acima ainda considere os seguintes parâmetros de acordo com a versão instalada:

- Versão do Firebird 32 bits

```
TempCacheLimit = 367108864LockHashSlots = 11011
```

- Versão do Firebird 64 bits

```
TempCacheLimit = 967108864LockHashSlots = 20011
```

Super Classic

Utilização em ambientes com muitos usuários e processos, configuração para servidor com processador dual-core ou superior, e pelo menos 8GB memória:

- Versão do Firebird 32 bits

```
DefaultDbCachePages = 256  
TempBlockSize = 2048576  
TempCacheLimit = 27108864  
LockMemSize = 3048576LockHashSlots = 20011
```

- Versão do Firebird 64 bits, servidor com poucas conexões

```
DefaultDbCachePages = 384  
TempBlockSize = 2048576  
TempCacheLimit = 567108864  
LockMemSize = 5048576LockHashSlots = 30011
```

- Versão do Firebird 64 bits, servidor com 8GB de memória, e até 150 conexões

```
DefaultDbCachePages = 768  
TempBlockSize = 2048576  
TempCacheLimit = 1073741824  
LockMemSize = 30971520LockHashSlots = 30011
```

- Versão do Firebird 64 bits, servidor com 16GB de memória ou mais, e até 300 conexões

```
DefaultDbCachePages = 1500  
TempBlockSize = 2048576  
TempCacheLimit = 2100000000  
LockMemSize = 31457280LockHashSlots = 49999
```

Classic Server

- Até 8GB de memória

```
DefaultDbCachePages = 384TempBlockSize = 2048576
```

- Até 8GB de memória, versão do Firebird 32 bits

```
TempCacheLimit = 367108864  
LockHashSlots = 11011LockMemSize = 5048576
```

- Até 8GB de memória, versão do Firebird 64 bits

```
TempCacheLimit = 77108864  
LockHashSlots = 30011LockMemSize = 7048576
```

- 16 ou mais GB de memória, versão do Firebird 64 bits

```
DefaultDbCachePages = 1500
TempBlockSize = 2048576
TempCacheLimit = 67108864
LockMemSize = 31457280LockHashSlots = 49999
```

Após feito as alterações no arquivo, `gstat -h databasename` e verifique se os buffers de página são 0. Se estiver definido com outro valor, defina-o como 0 com o comando `gfix -buff 0`.

Importante!

- Sempre renomeie e mantenha uma cópia do firebird.conf original e, para o Firebird 3.0, databases.conf;
- Para Firebird 3.0, verifique sempre o databases.conf! Deve haver os valores que você definiu explicitamente. Certifique-se de entender por que você os definiu.
- Lembre-se: as configurações do firebird.conf são aplicadas a TODOS os bancos de dados ativos no servidor como valores padrão, databases.conf (no 3.0) pode substituir o firebird.conf.
- Não se esqueça do ajuste geral do sistema operacional: consulte [essa breve lista](#) de verificação de desempenho.

Mais informações [aqui](#).

[Voltar à página inicial](#)

Revision #7

Created Thu, May 9, 2019 4:55 PM

Updated Mon, Aug 22, 2022 12:31 PM by [Rodrigo Dittrich](#)